



MALERMARKT
Waclawczyk & Mehlig GmbH

HERBST AKTION

gültig vom 01.09. bis 30.09.2026



PROFI



FASSADENPOWER - ZUGABEAKTION



PROFI FASSADENCOLOR a 12,5 L

- siliconharzverstärkt
- Filmschutz gegen Algen-, Moos- und Pilzbefall
- Verbrauch: ab 200 ml/m²

6,49 €/L
weiß & getönt PG 1-2



PROFI FASSADENSILOXAN a 12,5 L

- sehr hochwertige Fassadenfarbe
- auf Siliconharzbasis
- mit Abperleffekt
- Verbrauch: ab 150 ml/m²

8,49 €/L
weiß & getönt PG 1-2



PROFI SOL-FASSADENSILIKAT a 12,5 L

- mineralische Fassadenfarbe auf Silikatbasis
- mit Alkaliwasserglas und Kieselsole
- wetter- und lichtbeständig, regenabweisend
- diffusionsoffen mit organischen Stabilisatoren
- Verbrauch: ab 150 ml/m²

6,99 €/L
weiß & getönt PG 1-2



PROFI HOUSEPAINT a 12,5 L

- mattes, extrem haftfähiges, hoch elastisches Multi-Reinacrylat
- für außen und innen
- haarrissüberbrückend
- Verbrauch: ab 120 ml/m²

10,99 €/L
weiß & getönt PG 1-2

FASSADENPOWER - ZUGABEAKTION



Bei Abnahme von 8 x 12,5 Litern unserer PROFI Fassadenfarben erhalten Sie als kostenlose Zugabe eines der folgenden Flex Produkte!



FLEX BAUSTELLEN RADIO AKKU FLEX RD

Für gute Laune auf der Baustelle.

- robustes Baustellenradio, für den Empfang von DAB+ und FM geeignet
- Lautsprecherleistung 2 x 10 Watt und Bass-Boost für eine top Klangqualität
- mit integrierter Bluetooth®-Technologie, AUX-Eingang, USB-Anschluss und Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 12 V und 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

172,00 €/Stk.



FLEX LASER DISTANZ- MESSER ADM 70 G

Zum Ausmessen der Fassade

- Ermitteln von Höhen mit indirekter Distanzmessung (einf./dopp. Pythagoras)
- schnelles Ermitteln vom Aufmaß auf Baustellen & einfache Bedienung
- kontinuierlicher Messmodus u. umschaltbare Maßangabe in m/mm, Inch/Feet
- verfügt über 3 Referenzpunkte
- Betrieb mit AAA 1,5 V Batterien oder Akku möglich, inkl. Micro-USB Ladekabel

162,00 €/Stk.



FLEX RÜHRWERK MXE1000 + WENDELRÜHRER HP2

Zum Anrühren aller Materialien.

- robustes 1-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt
- mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung
- mit Rührstab HP2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel.

179,00 €/Stk.



PROFI WEISS a 12,5 L

- sehr gute Innendispersion für universelle Wand- & Deckengestaltung

Farbton: weiß
Nassabrieb: Klasse 3 Deckkraft: Klasse 1
Glanzgrad: stumpfmatt Verbrauch: ab 140 ml/m²

Aktion 10 + 1



PROFI ALTWEISS a 12,5 L

- sehr gute altweiße Dispersionsfarbe

Farbton: altweiß
Nassabrieb: Klasse 3 Deckkraft: Klasse 2
Glanzgrad: stumpfmatt Verbrauch: ab 140 ml/m²

Aktion 10 + 1



PROFI MATT a 12,5 L

- hoch strapazierfähig
- sehr matte Oberfläche

Farbton: weiß
Nassabrieb: Klasse 2 Deckkraft: Klasse 1
Glanzgrad: stumpfmatt Verbrauch: ab 150 ml/m²

Aktion 10 + 1



PROFI SOL-SILIKATFARBE a 12,5 L

- perfekte Haftung auf Altanstrichen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig (sd [m]<0,015)
- feuchtigkeitsregulierend und lösungsmittelfrei

Farbton: weiß
Nassabrieb: Klasse 3 Deckkraft: Klasse 1
Glanzgrad: stumpfmatt Verbrauch: ab 150 ml/m²

Aktion 10 + 1



einza POLAR WEISS a 12,5 L

- weiße, lösemittelfreie Dispersionsfarbe für hochdeckende Innenanstriche auf Decken- und Wandflächen

Farbton: weiß
Nassabrieb: Klasse 3 Deckkraft: Klasse 1
Glanzgrad: matt Verbrauch: 150 - 160 ml/m²

Aktion 10 + 1



einza POLAR ALTWEISS a 12,5 L

- altweiße, lösemittelfreie Dispersionsfarbe für hochdeckende Innenanstriche auf Decken- und Wandflächen

Farbton: altweiß
Nassabrieb: Klasse 3 Deckkraft: Klasse 1
Glanzgrad: matt Verbrauch: 150 - 160 ml/m²

Aktion 10 + 1



einza OPTIMA ULTRAMATT WEISS a 12,5 L

- ultramatte Dispersionsfarbe für hochwertige Anstriche auf Wand- und Deckenflächen

Farbton: weiß
Nassabrieb: Klasse 2 Deckkraft: Klasse 1
Glanzgrad: ultramatt Verbrauch: 130 - 160 ml/m²

Aktion 10 + 1



einza MATTLATEX PLUS WEISS a 12,5 L

- hochwertige, lösemittelfreie Dispersionsfarbe für scheuerbeständige, matte Innenanstriche mit optimierter Rollspritzneigung
- sehr ergiebig (als Renovierungsanstrich genügt meist ein Anstrich)
- hochdeckend mit matter, gleichmäßiger Oberfläche

Farbton: weiß
Nassabrieb: Klasse 2 Deckkraft: Klasse 1
Glanzgrad: stumpfmatt Verbrauch: 140 - 170 ml/m²

Aktion 10 + 1

PROFI ISO PLUS

einza MINERALIT

Filmschutz gegen
Schimmelbefall

reinigungsfähig in
medizin. Bereichen



Raumlufreinheit
geprüft nach

AgBB

Die kationische Technologie

Das bei dieser Isolierfarbe verwendete kationische Bindemittel kapselt die wasserlöslichen Verunreinigungen dauerhaft ein. Diese Wirkung bleibt auch beim Überarbeiten mit einer konventionellen Beschichtung erhalten.

PROFI ISO PLUS a 12,5 L


Nassabrieb: Klasse 2, Deckkraft: Klasse 1
Glanzgrad: stumpfmatt, Verbrauch: ab 150 ml/m²

9,98 €/L



**Bei Abnahme von 2 Eimern
PROFI ISO Plus 12,5 L erhalten
Sie als **kostenlose Zugabe**
diese **Powerbank 18000 MAH**
von **Fresh'n Rebel** im Wert von
49,99 Euro.**

Nur solange der Vorrat reicht!



einza MINERALIT BIO-INNENFARBE WEISS a 12,5 L

- streichfertige, mineralmatte Bio-Silikat-Innenfarbe für Innenanstriche auf Decken- und Wandflächen auf Organo-Silikatbasis, formaldehydfrei | schwer entflammbar
- erhält die Diffusionsfähigkeit und damit den Feuchtigkeitsaustausch des Untergrundes, garantiert ein gesundes Raumklima | für natürliche Oberflächen | LF biologisch verträglich, foggingfrei, konservierungsmittelfrei und ohne Allergiepotentiale
- Nassabrieb: Klasse 2 Deckkraft: Klasse 1 Verbrauch: 120 - 170 ml/m²

4,99 €/L



einza MINERALIT SOL SILIKAT WEISS a 12,5 L

- Premium Sol-Silikatfarbe für Innenanstriche auf Decken- und Wandflächen | ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- stumpfmatt, für innen, desinfektionsmittelbeständig, lösemittel- und weichmacherfrei
- sehr gut deckend | erhält die Diffusionsfähigkeit und damit den Feuchtigkeitsaustausch des Untergrundes | Garantiert ein gesundes Raumklima und ist ökologisch einwandfrei
- natürlich mineralisch (alkalisch) und dadurch schimmelhemmend
- Nassabrieb: Klasse 1 Deckkraft: Klasse 1 Verbrauch: 120 - 140 ml/m²

5,99 €/L



einza MINERALIT SOL-FASSADENFARBE WEISS a 12,5 L

- mineralische, matte 1-Komponenten Sol-Silikat-Fassadenfarbe auf Basis einer Kombination aus Kaliwasserglas und Kieselsole, auch für organische Untergründe
- für hoch wetter- und farbtönenbeständigen Fassadenschutz
- universell einsetzbar für wasserdampfdurchlässige Außenanstriche auf allen ungestrichenen, mineralischen Untergründen auf tragfähigen Silicon- oder Silikatfarben, organisch basierten Dispersions-Fassadenfarben und Kunstharzputzbeschichtungen

8,99 €/L



einza SCHIMMELSCHUTZ SYSTEMMÖRTEL 3 IN 1 a 20,0 kg

- mineralischer, sulfatbeständiger, leichter Klebe- und Armierungsmörtel für die Verklebung und Armierung von hydrophilen Kalziumsilikatplatten
- zur Herstellung von gefilzten und geglätteten Oberflächen sowie zum Ausgleichen von Unebenheiten und Schädstellen auf mineralischen und gipshaltigen Untergründen.
- Farbe: naturweiß

0,99 €/kg





einza AQUA RENOTHIX a 12,5 L

- wasserverdünnbare Universal-Renovierfarbe mit Haftungspromotor und aktiver Rostschutz-Plus-Formel für die Beschichtung von renovierungsbedürftigen Untergründen im Innenbereich aus Gips, Putz, Beton, Metall und Kunststoff
- Nassabrieb: Klasse 1, Deckkraft: Klasse 1 bei 8 m²/l
- Glanzgrad: mittlerer Glanz (seidenmatt),
- Verbrauch: ab 110 -130 ml/m²

12,99 €/L



einza GIPSHAFTPUTZ a 25,0 kg

- Innenputz für die Handverarbeitung an Wand- und Deckenflächen
- geeignet für alle Räume mit üblicher Luftfeuchtigkeit einschließlich Küchen und Bädern in Wohnhäusern
- zur Herstellung von einlagigem Putz auf allen Putzuntergründen nach DIN 18 550 wie Mauerwerk, Leichtbauplatten u.s.w.
- kann ohne Vorspritzen selbst auf glatten Betondecken und Wänden in dünnen Lagen aufgezogen werden.

0,39 €/kg



einza SCHNELLSPACHTEL a 750 ml

- fertiggemischter Allround-Acrylspachtel (in Tuben) für Reparaturarbeiten innen und außen
- trocknet schnell, gut schleifbar
- gute Füllkraft, umweltschonend
- zum Glätten von porigen Untergründen, zur Vorbereitung von Lackierarbeiten für innen, auf Holz, Putz und Beton. Eisenteile vorher mit Rostprimer behandeln
- für außen zum Ausbessern vor dem Anstrich

10% AKTIONSRABATT



einza 1-K BALKONBESCHICHTUNG a 6,0 kg

- erste Wahl für die unkomplizierte, zuverlässige Sanierung und Gestaltung von Balkonen, Terrassen und Laubengängen
- einfache Anwendung: direkt aus dem Eimer – bequem mit Rolle oder Pinsel
- zähelastisch und rissüberbrückend
- langanhaltend UV- und witterungsstabil: kein Vergilben, keine frühzeitigen Alterungerscheinungen – auch bei starker Sonnen- oder Wetterbelastung
- mit den optionalen einza Micro-Chips setzen Sie kreative Akzente und verleihen jeder Fläche eine individuelle Optik

10% AKTIONSRABATT



**ab 0,99 €/Stk.
AKTIONS-
PREIS**

einza FUGENDICHTUNG ACRYLAT

- elastoplastischer 1-Komponenten-Dichtstoff auf Acrylharz-Dispersionsbasis
- zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen zwischen verschiedensten Baustoffen
- nach Durchtrocknung überstreichbar
- Farbton: weiss

**1 Karton: 1,19 €/Stk.
5 Kartons: 1,09 €/Stk.
10 Kartons: 0,99 €/Stk.**



einza ISOLIERSPRAY a 400 ml weiss

**6 Stück (VE)
9,98 €/Stk.**

- 1-Komponenten-Spraylack für innen und außen
- sehr gut haftender, schnelltrocknender Problemlöser für die sichere Isoierung von Wasser-, Nikotin-, Teer-, Carbolineum-, Öl-, Wachs-, Rauch- und Fettflecken
- isoliert Wasserränder auf Putz, Beton, Holz und Faserzement sowie andere Verunreinigungen
- nach Trocknung mit allen lösemittelhaltigen und wasserbasierten einza Lacken und Dispersionsfarben überarbeitbar und auch in Lebensmittelverarbeitenden Bereichen einsetzbar.



einza HEIZKÖRPERSPRAY a 400 ml weiss seidenglänzend + hochglänzend

**6 Stück (VE)
9,98 €/Stk.**

- geruchsmilder, schnelltrocknender Weißlack mit optimiertem Weißgrad für hochwertige Lackierungen von neuen, bereits grundierten Heizkörpern nach der DIN 55 900 und für Renovierlackierungen von bereits beschichteten Dampf- und Warmwasserheizkörpern.
- insbesondere für schwer zugängliche Stellen wie z.B. Zwischenräume von Rippenheizkörpern und Abdeckungen
- auch für das vollflächige Lackieren ganzer Heizkörper geeignet

SPACHTEL AKTION 10 + 1



PROFi SPACHTEL SPEED 3 fein a 25 kg

Hand- und Spritzspachtel fein bis 3 mm

- sehr gut schleifbar, Finishspachtel
- bis 3 mm Auftragsstärke
- Verbrauch: ab 1.69 kg/m²

10 + 1 Aktion



PROFi SPACHTEL SPEED 6 grob a 25 kg

Hand- und Spritzspachtel grob bis 6 mm

- sehr gut schleifbar, hoch füllend
- bis 6 mm Auftragsstärke
- Verbrauch: ab 1.67 kg/m²

10 + 1 Aktion



einza HANDSPACHTEL leicht a 15 kg

Gebrauchsfertiger mineralischer Füll- und Flächenleichtspachtel für innen

- spachtelfertig eingestellt, diffusionsfähig
- außergewöhnlich hohes Füllvermögen
- 35 % leichter als konventionelle Spachtelmassen

10 + 1 Aktion



einza AIRLESS SPRITZSPACHTEL D5 a 25 kg Polysack

Fertiggemischte, bindemittelstarke Spritzspachtelmasse

- mineralischer Flächenspachtel für Wände und Decken innen, auf Gipskarton, Fermacell-Gipsfaserplatten, Putz, Beton, Porenbeton und Kalksandstein

10 + 1 Aktion

PROFi POWERHAFTGRUND

Gipsspachtelmassen auf gestrichenen Untergründen oder Fliesen – geht das?

Gipsspachtelmassen verfügen über längere Feuchtphasen und Trocknungszeiten. Auf organischen Anstrichen kann dies dazu führen, dass sich Bestandteile aus dem Untergrund lösen – etwa Entschäumer, Füllstoffe oder andere Hilfsstoffe. Diese lagern sich dann als Trennschicht zwischen Anstrich und Spachtelmasse ab. Das Ergebnis: Die Spachtel haftet nicht zuverlässig, schlägt große Blasen und fällt ab.

Für genau diese Fälle empfehlen wir den Einsatz unseres Power Haftgrund.



PROFi POWER HAFTGRUND a 8 kg

4,49 €/kg

Spezial-Grundierung für nicht saugende Untergründe. Besonders geeignet als sichere Haftbrücke für gipshaltige Spachtelmassen, die auf organische Untergründe aufgebracht werden sollen. Für innen und außen.

- schnell trocknend: schnelle Verarbeitung
- mit optischer Aufstrichkontrolle: rötlich abgetönt
- lösemittelfrei: umweltfreundlich, geruchsarm
- einkomponentig: keine Mischung erforderlich
- leicht aufzutragen: gleichmäßige Ergebnisse
- gefülltes Material: für bessere Adhäsion der nachfolgenden Spachtelgänge
- tropf- und spritzreduziert
- Universell einsetzbar auf mineralischem Putz, Beton, Mauerwerk, tragfähigen Altanstrichen und Spachtelmassen sowie keramischen Belägen.
- Glanzgrad: stumpfmatt, Verbrauch: ab 120 ml/m²
- für Ölsockel, Fliesen und Klinker (gebrannt und glasiert)

AKTION 10 + 1



PUFAS pufamur Super Haftspachtel SH45 a 20 kg

- kunstharzvergütet und faserverstärkt und perfekte Haftung
- für alle Gipskartonsysteme
- auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln
- Verarbeitungszeit 45 Minuten

Aktion 10 + 1



PUFAS pufamur Premium Spachtel S60 easy a 20 kg

- kunstharzvergütet
- faserverstärkt
- exzellent schleifbar
- ansatzfreie Übergänge
- perfekt für große Flächen
- Verarbeitungszeit 60 Minuten

Aktion 10 + 1



**PUFAS Silikat-Leichtspachtel SL4
a 20 kg**

- gebrauchsfertiger Leichtspachtel auf mineralischer Basis für mineralische Untergründe und gestrichene Flächen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe, Lösungsmittel und Weichmacher
- Auftragsstärke bis 4 mm • perfekt schleifbar

1,99 €/kg



**PUFAS Kalkspachtel KS4
a 20 kg**

- gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Basis von Weißkalkhydrat ohne organische Bindemittel
- Auftragsstärke bis 4 mm + sehr gut schleifbar
- für mineralische Untergründe | wasserdampfdiffusionsfähig
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel

1,99 €/kg



**PUFAS pufaplast Renovier-Spachtel R40
extrem a 25 kg**

- haftstark auf Dispersion, Glasgewebe, Ölsockeln, Fliesen und Beton im Innenbereich
- auch für Feuchträume • hoch kunstharzvergütet
- faserverstärkt, weiß • sehr gut schleifbar
- Verarbeitungszeit 40 Minuten

1,99 €/kg



**PUFAS Sicherheitskleister SK
a 800 g oder 5 kg**

- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerät
- auch für problematische Untergründe und Neuputz
- sehr hohe Anfangshaftung, gut korrigierbar
- extra transparent auftrocknend

10 % AKTIONSRABATT



PUFAS pufamur Leicht-Spachtel LS 8 a 15 kg

- besonders rationelle und leichtgängige Verarbeitung
- extrem standfest
- hohe Schichtstärke in einem Arbeitsgang
- Auftragsstärke bis 8 mm
- sehr gut schleifbar

1,99 €/kg



**PUFAS pufamur Fill-Finish S 50 light
a 20 kg**

- vielseitiger, gebrauchsfertiger Leichtspachtel für Innenflächen
- für Oberflächenqualitäten Q1-Q4 im Trockenbau
- leichte Verarbeitbarkeit
- hervorragende Haftung auf dem Untergrund
- schnell trocknend
- leicht zu schleifen

1,29 €/kg

Bei Abnahme von pufamur Leichtspachtel LS 8 a 15 kg und/oder pufamur Fill-Finish S 50 light a 20 kg erhalten Sie als **kostenlose Zugabe** ein **PUFAS-Cap** oder ein **Putz-Perfekt 35 cm**.

pro 5 Eimer: 1 PUFAS-Cap
pro 10 Eimer: 1 Putz-Perfekt 35 cm

Nur solange der Vorrat reicht!



Auf folgende einza Aktionslacke und -lasuren erhalten Sie 10 % Aktionsrabatt.



**einza LAWICRYL HAFTPRIMER
a 2,5 L weiß**

- wasserverdünnbare Universalgrundierung für außen und innen mit hervorragenden Haftungseigenschaften
- haftvermittelnder Problemlöser für die Renovierung alter Anstriche und Lackierungen. Überstreichbar mit allen wasserverdünnbaren und lösemittelhaltigen Lacken
- schnelltrocknender und gut schleifbarer Grundanstrich für Holz, Hart-PVC, Zink und verzinktem Stahl und anderen NE-Metallen wie Aluminium und Kupfer. Farbe: weiß



**einza AQUA-PU SEIDENMATT
a 2,5 L / 3,0 L weiß und getönt**

- wasserverdünnbarer, füllkräftiger Premiumlack für seidenglatte Qualitätslackierungen im Innenbereich, excellent verarbeitbar wie »klassische« Emaill-Lacke, aber anwenderfreundlich da geruchsarm
- für perfekte Oberflächen mit den höchsten Qualitätsansprüchen mit einem einzigartigen Verlauf und porzellanähnlichem Finish für hochwertige Lackiererergebnisse im Streich- und Rollverfahren
- ist nicht aufglänzend, vergilbungsresistent und farbstabil und mit den üblichen Haushaltsreinigungsmitteln leicht zu reinigen



**einza AQUAMATT
a 2,5 L / 3,0 L weiß und getönt**

- wasserverdünnbare, füllkräftige Vorstreichfarbe und matte Acryl-PU-Lackfarbe für wetterbeständige Anstriche auf Holz, Metall, Hart-PVC und mineralischen Untergründen
- schnelltrocknend, gut schleifbar, blockfest
- mit sehr guter Haftung auf zu renovierenden Altanstrichen
- die Anstrichfilme von einza Aquamatt sind speichel- und schweißecht



**einza SAMTACRYL SEIDENGLANZLACK
a 2,5 L / 3,0 L weiß und getönt**

- wasserverdünnbare, wetterbeständige seidenglanzende Lackfarbe für blockfeste Anstriche mit kratzfester Oberfläche auf Holz, Metall, Hart-PVC und mineralischen Untergründen im Innen- und Außenbereich
- scheuerbeständiger Anstrich für stark beanspruchte Innenflächen
- Anstrichfilme von einza Samtacrly Seidenglanzlack sind speichel- und schweißecht und entsprechen den Kriterien der EN 71 Teil 3

**10 %
Rabatt**



**einza MIX LAWINOL SEIDENGLÄNZEND
a 2,5 L / 3,0 L weiß und getönt**

- 1-Komponenten-Speziallack für hochwertige Qualitätslackierungen, seidenglänzend
- schnelltrocknender 1-Komponenten-Speziallack für Metall, Holz, Maschinen, Geräte, Nutzfahrzeuge usw. Schlag-, kratz- und stoßfest, für außen und innen.
- farbstabil, hochdeckend, leicht verarbeitbar
- Farbtonvielfalt über einza mix und brillante einza mix MetallicEffekt-Farbtöne



**einza KORALL-TOP ROSTSCHUTZLACK
a 2,5 L / 3,0 L weiß und getönt**

- universell haftender Rostschutzlack, auch direkt auf Rost
- für Eisen- und Stahluntergründe wie z.B. Gartentore und -zäune, Metallgitter und Kunststoff (Duromere und Plastomere)
- auf unbehandelten, bereits beschichteten und auf angerosteten Untergründen einsetzbar
- haftet hervorragend, langlebiger Rostschutz mit guter Wetter- und UV-Beständigkeit
- Farbtöne: grenzenlose Farbtonvielfalt über einza mix



**einza NOVASOL HOLZ- UND WETTERSCHUTZ
a 2,5 L / 3,0 L weiß und getönt**

- lasierender und deckender witterungsstabiler lösemittelhaltiger Lasur- und Wetterschutz auf Rizinenstandölbasis mit konservierendem Filmschutz gegen Bläuebefall
- tief eindringende bindemittelreiche Holzlasur- und Wetterschutzfarbe; schützt mit nur 2 Anstrichen alle außen verbauten Holzteile
- offenporiger, hochelastischer Schutzfilm mit hoher Diffusionsfähigkeit
- verhindert bei fach- und sachgerechter Verarbeitung Abschälungen und/oder Abblätterungen



**einza WETTERSCHUTZFARBE
a 2,5 L / 3,0 L weiß und getönt**

- wasserverdünnbare, seidenglatte, hochelastische Wetterschutzfarbe für außen mit isolierenden Eigenschaften gegen Holzinhaltstoffe.
- eignet sich für Holz, mineralische Untergründe, Faserzement und NE-Metalle wie Zink und Aluminium
- schützt zuverlässig vor Schmutz und Vergrünung, insbesondere auf Holzoberflächen wie Fachwerk, Verkleidungen und Dachuntersichten

ZERO ZUGABEAKTION



ZERO SILICON SOLID 12,5 L weiß & getönt

- solider Siliconharz-Schutz
- effektiv wasserabweisend
- mit Clean-Effekt

Wasserverdünnbare, matte Dispersions-Fassadenfarbe. Verstärkt mit Siliconharz. Wasserdampfdiffusionsfähig. Gut deckender, wetterbeständiger Schutzanstrich. Leichte Verarbeitung, auch als Tön-Produkt. Mit verkapseltem Filmschutz gegen organischen Befall.



ZERO RENOTOP HOUSEPAINT 12,5 L weiß & getönt

- hoch elastisch
- Reinacrylat
- nur 120 ml/m²

Wasserverdünnbare Multifunktionsfarbe für Renovierung und Erstanstrich von verschiedensten Untergründen (auch NE-Metalle, Hart-PVC, alte Elastiksysteme und nicht maßhaltiges Holz). Mit Clean-Effekt. Mit verkapseltem Filmschutz gegen organischen Befall.



Bei Abnahme von **5 x 12,5 Litern** der oben abgebildeten **ZERO Fassadenfarben** erhalten Sie als **kostenlose Zugabe** einen **ZERO-Hoodie**.

Solange der Vorrat reicht.

ZERO 10 + 1 AKTION



ZERO CLASSIC MATT FINISH a 12,5 L weiß

- lange Offenzeit
- streifenfrei
- gut ausbesserbar
- Nassabrieb: Klasse 1 | Deckkraft: Klasse 1

Hochwertige Innendispersion mit hoher Ergiebigkeit und sehr gutem Deckvermögen. Lösemittelfrei. Perfekt einsetzbar, wo eine stumpfmatte, gut verlaufende, glatte Oberfläche gewünscht wird. Wasserdampfdiffusionsfähig. Schmutzunempfindlich. Umweltfreundlich. Geruchsarm. Frei von foggingaktiven Substanzen.

10 + 1 Aktion



ZERO SILIKAT BIO INNENFARBE a 12,5 L weiß

- Silikat Bio-Innenfarbe
- natürliche Silikatbasis
- antimikrobiell wirksam
- keine Konservierungsmittel

Hoch diffusionsfähige, stumpfmatte Mineralfarbe in Bio-Qualität. Ideal für nachhaltiges ökologisches Bauen und aktive Schimmelprävention (natürliche Alkalität). Emissionsarm für gesundes Wohnen. Schadstoffarm, lösemittel- und weichmacherfrei. Geruchsarm und umweltverträglich.

10 + 1 Aktion

ZERO ZUGABEAKTION



ZERO AQUA WETTERSCHUTZ a 2,5 L weiß & getönt

- feuchtigkeitsregulierend • hoch elastisch
- wasserverdünnbar • seidenglänzend
- zum hochwertigen und zuverlässigen Schutz nicht maßhaltiger Hölzer (Fachwerk, Zäune, Verschalungen). Auch für Putz, Beton, Kunststoff



ZERO AQUA EINTOPF SEIDENMATT a 2,5 L weiß & getönt

- Grund-, Zwischen-, Schlussanstrich
- 2 Anstriche/Tag möglich | wasserverdünnbar
- ideal für maßhaltiges Holz, Tür- und Fensterflächen, Veredelung von Decken und Wänden, Stuck-Zierleisten, Türzargen

Bei Abnahme von **3 x 2,5 Litern** der oben abgebildeten **ZERO Lacke** erhalten Sie als **kostenlose Zugabe** eine **Flasche ZERO Gin**.

Solange der Vorrat reicht.



MUSTERKOFFER ZERO D'AUTORE

Zero FDA Schuber Maler Box befüllt

45,- Euro

Einza Cover Klebebänder

10 % Aktionsrabatt



Einza Japanband Gold

Extrem dünnes Spezialpapier, sehr anschmiegsam auch auf rauen Untergründen, kein Unterlaufen der Farbe, ergibt präzise und flache Farbkanten, rückstandslos zu entfernen auch nach Monaten, hohe UV-Beständigkeit.

Einsatzbereich: auch für empfindliche Oberflächen wie Glas, Holz, PVC, Kunststoffe, Aluminium uvm. geeignet. Nicht auf feuchten und nassen Untergründen zu verwenden.

Breite / Länge	VE
25 mm x 50 m	36
30 mm x 50 m	30
38 mm x 50 m	24
50 mm x 50 m	24



Einza Feinkrepp

Leicht gekrepptes Malerabdeckband in Profiqualität für sicheren Schutz und scharfe Farbkanten, rückstandlos entfernbar, hochwertiger Naturkautschuk Kleber auf imprägniertem Trägerpapier gegen Aufquellen.

Einsatzbereich: Auch für empfindliche Oberflächen wie Glas, Holz, PVC, Kunststoffe, Aluminium uvm. geeignet. Nicht auf feuchten und nassen Untergründen zu verwenden.

Breite / Länge	VE
25 mm x 50 m	36
30 mm x 50 m	30
38 mm x 50 m	24
50 mm x 50 m	24



Einza Steinband Silber

Allzweck Gewebband, PE-beschichtet. Strapazierfähiges und anschmiegsames sowie reiß- und wasserfestes Allzweckband.

Einsatzbereich: Speziell geeignet für den kurzzeitigen Einsatz auf glatten und rauen Oberflächenstrukturen im Innen- und Außen. Zum Befestigen, Verschließen, Verpacken, Abdecken.

Breite / Länge	VE
50 mm x 50 m	24



Einza Beton Gewebband Gelb

Sehr strapazierfähiges und anschmiegsames sowie reiß- und wasserfestes Mehrzweckband, Auch auf rauen Untergründen, kein Unterlaufen der Farbe. Ergibt präzise und flache Farbkanten. Rückstandslos zu entfernen auch nach Monaten, hohe UV-Beständigkeit.

Einsatzbereich: Für den Einsatz innen und außen auf rauen Oberflächen wie Stein, Ziegel oder Beton.

Breite / Länge	VE
44 mm x 50 m	24



Einza Gold Masker

Mit extrem dünnem Spezialpapier, sehr anschmiegsam auch auf rauen Untergründen, kein Unterlaufen der Farbe, ergibt präzise Farbkanten, rückstandslos zu entfernen auch nach Monaten.

Einsatzbereich: Für großflächiges Abdecken und Schützen bei allen Maler- und Lackierarbeiten innen und außen. Auch für empfindliche Oberflächen wie Glas, Holz, PVC, Kunststoffe, Aluminium u.v.m. geeignet. Nicht auf feuchten und nassen Untergründen zu verwenden

Breite / Länge	VE
550 mm x 33 m	30
1.400 mm x 33 m	30
2.700 mm x 20 m	27



Einza Gewebe Masker

Sehr robustes Gewebband für starke Beanspruchung mit hoher Anfangsklebkraft. Schützt sicher und zuverlässig, hohe UV-Beständigkeit. Die perforierte HDPE-Folie ist speziell beschichtet und legt sich eigenständig an den Untergrund.

Einsatzbereich: Zum großflächigen Abdecken und Schützen bei allen Maler- und Lackierarbeiten innen und außen bei denen es auf sicheren Schutz und starke Klebkraft ankommt.

Breite / Länge	VE
550 mm x 20 m	30
1.100 mm x 20 m	30
1.400 mm x 20 m	30
2.700 mm x 16 m	30



Jaeger Sinolin Heizkörperlack-Spray 278 a 400 ml

6 Stk. je VE

Jaeger Multigrund Spray 714 a 400 ml

6 Stk. je VE

Jaeger Kronen Isolierspray Weiss 124 a 400 ml

12 Stk. je VE

10 % Aktionsrabatt / VE



Otto Chemie Otto Seal S100 Sanitär-Silikon a 300 ml

20 Stk. je VE

10 % Aktionsrabatt / VE



Abarth Competizione 500 O2 SRC Sneaker

140-1-41-5-GRY-42 Grau | 140-1-41-5-NAV-42 Blau
139-1-41-5-42 Weiß | 140-1-41-5-BLA-42 Schwarz

Größe 36 - 47

Abarth 595 S3 SRC Arbeitsschuhe

137-1-41-5-WHI-42 Weiß | 138-1-41-5-NAV-42 Blau
138-1-41-5-GRY-42 Grau | 138-1-41-5-BLR-42 Schwarz

Größe 36 - 47

10 % Aktionsrabatt

EINZA PROFIGRAIN SCHLEIFPAPIER

WOLFF SCHLEIFMASCHINEN




**einza PROFIGRAIN
GOLD KLETTDREIECK**

100 x 150 mm, 7-fach gelocht, geeignet z. B. für Festool, Mirka und Flex Delta Schleifgeräte



**einza PROFIGRAIN GOLD
KLETTSCHEIBE 125**

Exzentrerschleifscheibe 125 mm, Außenlochkreis mit Mitteloch = 8+1 Loch. Geeignet für die Verwendung z. B. mit Festool, Mirka und Flex Schleifgeräten




**einza PROFIGRAIN GOLD
KLETTSCHEIBE 150**

Exzentrerschleifscheibe 150 mm, 4 Lochkreise mit Mitteloch = 33 Loch*, geeignet für Festool Schleifgeräte und durch Multihole-Lochungen auch für Mirka, Flex und alle anderen führenden Maschinentypen




**einza PROFIGRAIN
GOLD KLETTSTREIFEN**

80 x 133 mm, 14-fach gelocht, geeignet z. B. für Festool, Mirka und Flex Schwingschleifer (Rutscher)



**einza PROFIGRAIN GOLD
KLETTSCHEIBE 225**

225 mm, für Wand- und Deckenschleifgeräte: 3 Lochkreise mit 27 Loch geeignet für alle gängigen Wand- und Deckschleifer wie Festool, Flex, Mirka und andere. Lieferung im 25-er Pack



**einza PROFIGRAIN
GOLD- FLEECE
KLETTSCHEIBE 225**

225 mm, für Wand- und Deckenschleifgeräte: Spezielle Vlies-Klettscheibe für staubarmes Schleifen; leichte Führung bei gleichzeitig hohem Abtrag. 3 Lochkreise mit 27 Loch geeignet für alle gängigen Wand- und Deckschleifer wie Festool, Flex, Mirka und andere. Lieferung im 10-er Pack



**einza PROFIGRAIN NET
KLETTSCHEIBE 225**

225 mm, Netzschleifmittel für Wand- und Deckenschleifgeräte: Schleifmittel mit netzartiger Micro-Lochstruktur für eine deutlich höhere Standzeit aufgrund des reduzierten Zusetzverhaltens. Geeignet für alle Schleifmaschinen, unabhängig vom Stützteller. Optimale Staubabsaugung und gleichmäßige Abtragsleistung aufgrund der offenen Netzstruktur. Lieferung im 25er Pack



**einza PROFIGRAIN DOPPELSEITIGE
SCHLEIFSCHEIBEN für die Fußboden-
bearbeitung 375 mm und 400 mm**

Schneidefreudige Silicium-Carbid Schleifscheiben für die Fußboden-Unterbodenbearbeitung von Estrichen, Zement- und Gipsputzmassen. Die leicht offene Streuung ermöglicht eine hohe Standzeit bei Abschleif alter Fußbodenbeschichtungen oder Nivellierung von Untergründen. Lieferung im 10-er Pack | Abmessungen: D 375 mm x 40 mm (Innenloch) bzw. D 400 mm x 25 mm (Innenloch).



**WOLFF EINSCHLEIBEN SCHLEIFMASCHINE
SAMBA 2010 230 V (056364)**

mit Treibteller Moosgummi 375 mm ohne Berechnung

- vielseitig einsetzbar: zur groben Vorbereitung, zur Einpflege und Nassreinigung
- kraftvoller 1700 W Motor: für Schleifen von Bodenbelägen sowie Estrichen und Spachtelmassen.
- speziell verstärkter Stiel und robustes Stahlgetriebe
- Metall-Laufräder: Erleichtern die Beweglichkeit auf verschiedenen Oberflächen
- Schleifen und Bürsten: schnelles Arbeiten an Kleberresten und Belagsrückständen
- Nassreinigen und Polieren: Ideal für die Pflege und das Finish von elastischen Bodenbelägen, Parkett, Fliesen und Naturstein

1.699,00 €/Stk.



**WOLFF DURO-STRIPPER 2.0 230V / 50 HZ
(084888)**

mit Ersatzmesser-Set

Ideal für Renovierungsarbeiten und das Entfernen alter Bodenbeläge. Mit einer maximalen Arbeitsbreite von 210 mm und einer Drehzahl von 8500 U/min entfernt der Teppichstripper effektiv Teppich und andere Bodenbeläge.

- robustes Gehäuse: garantiert lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- vibrationsarmer Betrieb: für einen ruhigen Lauf
- Flexibilität: Verwendbar sowohl als Handgerät als auch Bodengerät, anpassbar an verschiedene Arbeitshöhen.
- Schallleistungspegel 101 dB(A). Optimal ausbalanciert für Leistung und Komfort
- mit gerade einmal 16 kg Gewicht ist der Duro-Stripper 2.0 ein echtes Leichtgewicht

1.499,00 €/Stk.



WOLFF LUPO STRIPPER 230V EU (177973)

mit Ersatzmesser-Set

Der leistungsstarke Lupo Bodenstripper entfernt mit seiner Arbeitsbreite von 250 mm PVC, Linoleum, Kautschuk und textile Bodenbeläge mühelos und rückstandsfrei.

- verfügt über einen Selbstfahrantrieb und innovative Funktionen wie die Pull-Back-Funktion und die stufenlose Messerwinkelverstellung
- weniger Verschleißteile und vereinfachte Wartung:
- effizienter Energieverbrauch durch einen Motor, der sowohl den Fahrantrieb als auch das Schlagwerk antreibt
- mit Gesamtgewicht von 90 kg und kompakter Bauweise lässt sich der Lupo leicht manövrieren sowie platzsparend transportieren

3.995,00 €/Stk.



THOMSIT MK PLUS SMP MONTAGEKLEBSTOFF lösemittelfrei

Dieser lösemittelfreie Allround-Montageklebstoff kombiniert extrem hohe Anfangshaftung mit schneller Durchhärtung und dauerhafter Elastizität – ohne die üblichen Nebenwirkungen klassischer Klebstoffe.

- extrem hohe Anfangshaftung • sehr schnelle Klebkraftentwicklung
- schnelle Durchhärtung • dauerelastisch und vibrationsunempfindlich
- universell einsetzbar auf nahezu allen Untergründen • häufig ohne Grundierung einsetzbar
- polystyrolverträglich • wasserfrei und feuchtigkeitsbeständig
- für Innen- und Außenbereich geeignet

Zur Direktverklebung ohne mechanische Befestigung (außer Deckenverklebung) von:

z. B.: Sockelleisten, Klemmleisten und Treppenkannten, Teppich-Nagelleisten, Wand- und Akustikpaneele, Zierbalken, Profile und Dekorelemente, Dämmplatten und Trockenbauprofile, Kabelkanäle, Parkettelemente, Keramische Fliesen, Beton, Ziegel, Holz, Fenster- und Türleisten, Glas und Spiegel, Metall (nicht korrosiv, verhindert Kontaktkorrosion), Glasfaserverstärkte Kunststoffe, Styropor- und PU-Hartschaumplatten

Aktion 11 + 1



THOMSIT XF 300 BODENAUSGLEICH a 25 kg

Boden-Ausgleich für Schichtdicken bis 15 mm

- bereits nach 24 h verlegereif bis zu 10 mm
- für rissfreie Ergebnisse
- unter Parkett und Sika-Beschichtungen geeignet

0,89 €/kg




THOMSIT XF 700 BODENAUSGLEICH a 25 kg

Premium-Dickschicht-Ausgleich für Schichtdicken von 3 – 70 mm

- bereits nach 24 h verlegereif bis zu 50 mm
- für rissfreie Ergebnisse
- geeignet in sehr hoch belasteten Industriebereichen, unter Parkett und Sika-Beschichtungen

0,89 €/kg



THOMSIT AS 1 RAPID ANHYDRIT-AUSGLEICH a 25 kg

Sehr emissionsarmer Calciumsulfat-Bodenausgleich

- zum Erstellen normgerechter Untergründe für die Aufnahme von Bodenbelägen
- zum Ausgleichen bis 20 mm in einem Arbeitsgang

Aktion 10 + 1



PALETTENAKTION

einza BODENAUSGLEICH CA 15 a 25 kg

- ist eine Ausgleichsmasse auf Alpha-Halbhydratbasis zum Spachteln und Ausgleichen von Zement- und Calci-umsulfatestrichen, Steinfliesen und geeigneten Holzuntergründen (unter Zugabe von Glasfasern) von 1-15 mm Schichtdicke in einem Arbeitsgang im Innenbereich
- ausgenommen sind Nass- und Feuchträume

0,59 €/kg bei Palettenabnahme



PALETTENAKTION

einza BODENAUSGLEICH ZE 10 a 25 kg

- dient im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnell-estrichen und Rohbetondecken
- für Schichtdicken von 1 bis max. 10 mm geeignet
- zur Untergrundvorbereitung vor Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (min. 2 mm Schichtstärke).

0,59 €/kg bei Palettenabnahme



einza DESIGNKLEBER DK a 14 kg

- emissionsarmer Dispersionsklebstoff für LVT-Designbeläge in Planken- und Fliesenformat, PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen
- lange Einlegezeit
- besonders streichfähig

3,39 €/kg



einza MULTIKLEBER MK a 14 kg

- multifunktionaler, sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff
- für PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen, CV-Beläge, Linoleum und Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen

3,39 €/kg



Solange der Vorrat reicht.

GRACO ULTRA QUICKSHOT II 230 V (26E008)

Ein Ultra QuickShot II beschleunigt das Arbeiten und sorgt für ein makelloses Finish. Diese Geräte sind leicht, kompakt und kabellos, und ihre Elektropistole arbeitet praktisch ohne Spucken. Der neue Quick Flush™ Modus reinigt die Unterpumpe in der Hälfte der Zeit, und das Easy Out® Filtersystem sorgt für einen kontinuierlichen Farbdurchfluss und weniger Stillstandszeit. Das Ultra QuickShot II eignet sich für eine breite Palette von Baubeschichtungen, von Farben auf Wasserbasis bis hin zu Lösungsmitteln und entflammbarem Material. Perfekt für kleinere Projekte, wie z.B. Schränke, Türen, Leisten, Untersichten, Abflusssinnen und mehr.

1.199,00 €/Stk.

Zuzüglich 1 FLASCHE PUMP ARMOR (253574)

als kostenlose Zugabe!

- schützt Ihre Pumpe bei Lagerung und Frost bis zu -30°C
- verhindert Korrosion

GRACO ULTRA MAX II 795 STANDARD SERIE, 230 V (17E639)

Das elektrische Airless-Spritzgerät Ultra Max II 795 Standard-Serie verfügt über einen bürstenlosen 2,0 PS Gleichstrommotor für mehrere Pistolen und ist mit der industrietauglichen Chromex-Pumpe mit einer 2x höheren Lebensdauer, SmartControl 4.0, dem Auftrags- und Spritzgerätemanagementsystem BlueLink, der leichten Contractor PC Spritzpistole und vielen weiteren Komponenten ausgestattet.

Branchenstandard für Unternehmer im Wohnungs- und Gewerbebau, die auf der Suche nach bewährter Zuverlässigkeit sind, um eine Vielzahl von Beschichtungen mit unterschiedlichen Düsendrößen bei größeren Aufträgen spritzen zu können.

4.099,00 €/Stk.

GRACO MARK VII HD STANDARD-SERIE 230 V (17E665)

Der Mark VII HD bietet eine höhere Durchflussrate – so können Aufträge schneller abgewickelt werden. Dieses Gerät bietet im Vergleich zum Mark V eine 40 % höhere Produktivität und verfügt über eine verbesserte Hochleistungs-Verputzpistole, die eine größere Düsendröße aufnehmen kann, um alle Strukturflächen sowie die breite Auswahl an Grundierungen und Farben zu verarbeiten.

Die elektrischen Airless-Textur-Spritzgeräte MARK HD der Standardserie bieten unübertroffene Haltbarkeit und Leistung und sind in der Lage, die unterschiedlichsten Düsendrößen, größere Schlauchlängen und schwerere Beschichtungen problemlos zu bewältigen.

5.899,00 €/Stk.



GRACO MARK X HD STANDARD-SERIE 230 V (17E669)

Das leistungsstärkste elektrische Airless-Textur-Spritzgerät.

Das Mark X HD 230 ist das Spritzgerät der Wahl für professionelle Bediener. Im Vergleich zum Mark V bietet es eine fast doppelt so hohe Leistung. Es meistert problemlos Glättungsputz-Anwendungen in Q4-Ausführung, verschiedene Strukturflächen sowie alle Grundierungen und Farben. Die elektrischen Airless-Textur-Spritzgeräte MARK HD der Standardserie bieten unübertroffene Haltbarkeit und Leistung und sind in der Lage, die unterschiedlichsten Düsendrößen, größere Schlauchlängen und schwerere Beschichtungen problemlos zu bewältigen.

6.699,00 €/Stk.

GRACO MARK XV XT 3-IN-1 PRO-CONTRACTOR SERIE, HI-BOY (18H405)

Das bislang leistungsstärkste Mark – mehr m² pro Tag und mehr Aufträge pro Monat auch bei schwersten Beschichtungen. Schnelleres Finish. Bis zu 87 % mehr Durchfluss als Mark V XT für Mehrpistolen-Produktivität. Ideal für Putz-Verarbeitung mit hohem Volumen. Die Mark XT-Spritzgeräte sind für die Verarbeitung von verschiedensten Materialien ausgelegt, von schweren Beschichtungen über Putze bis hin zu Farben und Grundierungen.

9.369,00 €/Stk.

GRACO MARK VII XT HD 3-IN-1 PROCONTRACTOR-SERIE (19F44)

Die Mark VII XT ProContractor liefert ein unvergleichliches Airless-Spritzerlebnis. Sie ist mit einem 2,9-PS-Xtreme-Torque-Motor, der Rapid-Response-Druckregelung der nächsten Generation und einer Endurance Vortex MAXLIFE EXTREME-Pumpe ausgestattet und garantiert langlebig! Xtreme Produktionsleistung und Zuverlässigkeit. Die elektrischen Airless-Sprühgeräte der Serie XT ProContractor wurden speziell für professionelle Bauunternehmer entwickelt, die ihre Produktion mit der leistungsfähigsten Sprühplattform der Branche steigern möchten.

9.369,00 €/Stk.

GRACO ZUBEHÖRSATZ DISPERSION (17Y051)

Das Schlauch-Pistolen-Set Dispersion besteht aus:

- Graco Contractor PC Airlesspistole mit RAC X Düsenhalter
- Graco LP517 Düse
- Graco Bluemax II Schlauch 15m; 1/4"
- Graco Bluemax II Peitschenende 1,4m 3/16"
- Graco Schlauchverbinder 3/8" x 1/4"

Das Schlauch-Pistolen-Set passt ohne weiteren Adapter direkt an sämtliche Graco Spritzgeräte mit einem 1/4" Schlauchanschluss.

390,00 €/Stk.




STORCH AIRLESS SL 500 (S691050)

Die ideale Lösung für kleine bis mittlere Renovierprojekte an Wand oder Tür. Leistungsstark, intuitiv bedienbar und mit digitalem Display ausgestattet – für perfekte Ergebnisse bei maximaler Effizienz auf jeder Baustelle.

- kompakt und mobil für kleine bis mittlere Projekte
- geeignet für Dispersionen und Lacke
- digitales Display für volle Kontrolle
- intuitive Bedienung für schnelle Einsatzbereitschaft
- feine Zerstäubung für saubere Oberflächen
- spritzfertiger Lieferumfang inklusive Zubehör und Wartungsset

899,00 €/Stk.


STORCH AIRLESS SL 1800 (S691017)

Meistere souverän große Projekte und intensive Renovierarbeiten! Mit 6,0 l/min Förderleistung arbeitest du schnell, präzise und spürbar wirtschaftlich – allein oder im Team.

- hohe Förderleistung für große Beschichtungsprojekte
- geeignet für Dispersionen und Spritzspachtelmassen
- digitale Steuerung für kontrollierte Geräteeinstellung
- elektronische Druckregelung für gleichmäßige Ergebnisse
- robustes Gerät mit stabiler Baustellentauglichkeit
- spritzfertiger Lieferumfang reduziert Rüstaufwand

4.999,00 €/Stk.


STORCH COLORFREE MOBILE 50 (S617150)

Die kompakte Lösung für unterwegs: So reinigst du Werkzeuge direkt auf der Baustelle – schnell, effizient und unabhängig vom Stromanschluss: Spaltprozess in nur 15 Minuten - Zeit und Wege sparen.

- mobile Werkzeugreinigung direkt auf der Baustelle
- 50 l Fassungsvermögen für kleine Teams und mobile Einsätze
- modulare Bauweise für einfachen Transport im Fahrzeug
- Anschluss an Hauswasserleitung ohne feste Installation
- Akkuschrauber-Kompatibilität für stromunabhängiges Arbeiten
- Spaltprozess in rund 15 Minuten erledigt

1.699,00 €/Stk.


**FLEX AKTION RÜHRWERK
MXE 1202 + HP2 140
(497304)**

**1200 Watt 2-Gang-Rührer mit
3-Stufen Drehzahlschalter**

Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	710 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 210/325/530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 320/490/780 1/min
Abmessung LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4,8 kg

209,00 €/Stk.

Solange der Vorrat reicht.


**FLEX AKTION GE 6 X-EC SCHLEIF-
GIRAFFE + VCE 33 M AC SET
STAUBSAUGER +
SCHLEIFPAPIER (535119)**

Wand- und Deckenschleifer Exzenter-Giraffe® (530299)
Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung,
30 l, Klasse M (465682)
Schleifpapier exzentrisch Xtreme (531905)
Schleifpapier exzentrisch Xtreme (531907)

1.499,00 €/Stk.

Solange der Vorrat reicht.

Auf alle Flex Schleifgeräte 10% Aktionsrabatt!



**10 %
Rabatt**

EUROLINE HOLZ-SPROSSENSTEHLEITER 12506

mit Eimerhaken und unterschiedlichen Sprossenabständen
mit stabilem Hufeisenbeschlag, besonders reißfeste Ketten aus verzinktem Stahl als Spreizsicherung



2 x 4 Sprossen (1250604)

59,95 €/Stk.

2 x 5 Sprossen (1250605)

69,99 €/Stk.

2 x 6 Sprossen (1250606)

82,99 €/Stk.

2 x 7 Sprossen (1250607)

92,99 €/Stk.

2 x 8 Sprossen (1250608)

103,99 €/Stk.



Aufsetzstufe
Set a 2 Stück


26,49 €/Stk.



Leiterfüsse
Set a 4 Stück

22,99 €/Stk.

EUROLINE EUROTape PROFI-ALU-TAPEZIERTISCH 810



Dieser klassische Tapeziertisch ist ein Must-Have bei diversen Malerarbeiten.

- stark dimensionierte Aluminiumprofile
- aufgedrucktes Maßband
- Eckfuß für stabilen Stand
- mit verbessertem Verschlusssystem
- einfaches Auf- und Abbauen ohne Werkzeug möglich
- mit Griff für den komfortablen Transport

(8100160) 3,00 x 0,60 m **329,00 €/Stk.**

(8100180) 3,00 x 0,80 m **369,00 €/Stk.**

EUROLINE ALU-TREPPENSTEHLEITER 30576 mit Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm



2 x 5 Sprossen (3057605)

294,00 €/Stk.

2 x 6 Sprossen (3057606)

327,00 €/Stk.

2 x 7 Sprossen (3057607)

354,00 €/Stk.

2 x 8 Sprossen (3057608)

387,00 €/Stk.



EUROLINE (1150102)
HOLZ-TAPEZIERBOCK

59,00 €/Stk.



EUROLINE (1140000)
HOLZBOHLE AUSZIEHBAR
Nr. 114 2,10 m x 3,6 m

199,00 €/Stk.

EUROLINE KLAPP-FAHRGERÜST 9400



- Grundmaß: 0,75 x 1,90 m
- kompaktes System, einfach zu transportieren
- kompakt zu lagern
- praktischer Schließmechanismus für schnelle Montage
- verschweißter Gelenkträger
- verschweißte Holm- / Sprossenverbindung für dauerhafte Stabilität
- faltbare Geländer
- gefertigt nach DIN EN 1004

ohne Durchstieg (9400/012) 499,00 €/Stk.

mit Durchstieg (9400/022) 949,00 €/Stk.

Artikelnummer	9400/012	9400/022
Klapp-/Fahrgerüst		mit Durchstiegsplattform
Arbeitshöhe (m)	3,00	3,80
Plattformhöhe (m)	0,97	1,80
Modul-Einzelgewicht (kg)	35,0	51,0

EINZA BODEN KOLLEKTIONEN



**EINZA EXKLUSIV
DESIGNBELÄGE**

Die Designbeläge sehen Dank ihrer synchron-geprägten Oberfläche täuschend echt aus. Setzen Sie einen Fuß darauf und Sie merken: einza Designbeläge ahmen Mutter Natur auch in puncto Haptik beinahe perfekt nach! Sie sind außerdem sehr langlebig und robust.



**EINZA
PROFI DESIGNBELÄGE
WOHNEN & OBJEKT**

Verleihen Sie Ihren Räumen Atmosphäre und Persönlichkeit - mit einza Designbelägen. PROFI Designs treffen hier auf einzigartige Qualität. Sie sind außerdem sehr langlebig und robust.



**EINZA CV-BELÄGE
AUF VLIESRÜCKEN**


CV-Beläge auf Vliesrücken als strapazierfähige Bahnware für den Wohn- und Objektbereich. Diese zeichnen sich durch Trittschalldämmung und einfache Verlegung aus. Zur fachgerechten Fixierung benötigen Sie spezielle Dispersionsklebstoffe oder Vlies-Haftmittel.

200 / 400 cm Breite



**EINZA
NADELVLIES**

Die Kollektion umfasst extrem strapazierfähige und schwer entflammare textile Bodenbeläge, die speziell für den hochfrequentierten gewerblichen Einsatz (Objektbereich) konzipiert sind.



EINLADUNG ZUM AKTIONSGRILLEN

Wir freuen uns, Sie **anlässlich unserer Herbstaktion immer von 10.00 bis 14.00 Uhr** zum Grillen in unseren W&M Malermärkten, begrüßen zu dürfen! Es erwarten Sie super Aktionsangebote!

Mittwoch,	02.09.2026	WM Malermarkt Wittenberg	Nußbaumweg 7-9 06886 Wittenberg
Mittwoch,	09.09.2026	WM Malermarkt Halle	Berliner Straße 66 06116 Halle/Saale
Dienstag,	15.09.2026	WM Malermarkt Brehna	Max-Planck-Straße 2 06796 Brehna
Donnerstag,	17.09.2026	WM Malermarkt Dessau	Kühnauer Str. 70 06846 Dessau
Dienstag,	22.09.2026	WM Malermarkt Leipzig	Dauthestraße 6 04317 Leipzig
Donnerstag,	24.09.2026	WM Malermarkt Naumburg	Wilhelm-Franke-Str. 1a 06618 Naumburg

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch.
Ihre persönliche Einladung zur Veranstaltung
in Ihrem WM Malermarkt erhalten Sie wieder
im Vorfeld per Mail.



IMMER DIREKT IN IHRER NÄHE ...



Waclawczyk+Mehlig GmbH

Max-Planck-Straße 2 | 06796 Brehna

Telefon (034954) 4 87 21/23 | Telefax (034954) 4 87 22

Öffnungszeiten:

Mo-Do 06.30 - 16.00 Uhr | Fr 06.30 - 13.00 Uhr



Malermarkt Leipzig

Dauthestraße 6 | 04317 Leipzig

Telefon (0341) 33 73 461 | Telefax (0341) 33 73 462

Öffnungszeiten:

Mo-Do 06.30 - 16.00 Uhr | Fr 06.30 - 13.00 Uhr



Malermarkt Halle

Berliner Straße 66 | 06116 Halle

Telefon (0345) 68 59 95 44 | Telefax (0345) 68 59 95 42

Öffnungszeiten:

Mo-Do 06.00 - 15.30 Uhr | Fr 06.00 - 13.00 Uhr



Malermarkt Dessau

Kühnauer Straße 70 | 06846 Dessau-Roßlau

Telefon (0340) 61 98 99 | Telefax (0340) 66 10 004

Öffnungszeiten:

Mo-Do 06.00 - 15.30 Uhr | Fr 06.00 - 13.00 Uhr



Malermarkt Wittenberg

Nußbaumweg 7-9 | 06886 Lutherstadt-Wittenberg

Telefon (03491) 76 81 25 | Telefax (03491) 76 81 27

Öffnungszeiten:

Mo-Do 06.00 - 15.30 Uhr | Fr 06.00 - 13.00 Uhr



Malermarkt Naumburg

Wilhelm-Franke-Str. 1a | 06618 Naumburg

Telefon (03445) 6 74 90 21

Öffnungszeiten:

Mo-Do 06.30 - 16.00 Uhr | Fr 06.30 - 13.00 Uhr