



MALERMARKT
Waclawczyk & Mehlig GmbH

TECHNIK AKTION



AKTION IST GÜLTIG VOM:
03. NOVEMBER 2025 BIS
03. DEZEMBER 2025





DIE NEUE GE 6 X-EC

DIE LEICHTESTE EXZENTER-GIRAFFE ALLER ZEITEN.

Leichtigkeit und Stabilität

Das neue Führungsrohr aus Carbon ist das Power-Up für Deine Performance! Carbon ist stärker als Stahl, aber leichter als Aluminium. Dank des Carbonrohrs ist die neue GE 6 X-EC mit nur 2,9 kg die leichteste Exzenter-Giraffe® aller Zeiten. Das macht sie perfekt für Deine Missionen.

Extreme Laufruhe

Dank der besonderen Laufruhe entstehen nahezu keine Vibrationen. Damit erzielst Du spielend Oberflächen auf einem neuen Level.

Perfekte Balance

Level up! Durch das neuartige Inline-Design performt die GE 6 X-EC mit perfekter Balance und bester Ergonomie. Besser geht's nicht!

Maximale Flexibilität

Du gewinnst! Die neue Geometrie des Schleifkopfs bietet Dir eine besonders hohe Flexibilität. Damit kannst Du sogar senkrecht an der Decke oder sehr nah an der Wand arbeiten.

160° Schwenkbereich

**Elektronische
Drehzahlregelung**

**Besonders flacher
Exzenter Schleifkopf**

**WIEGT NUR
2,9 kg**

**Carbon-Führungsrohr
40% leichter als Aluminium
10x härter als Stahl**

**Bürstenloser
Motor**

Aktion GE 6 X-EC + VCE 33 M AC Set + Schleifpapier (Art.-Nr. 535119)

1.689,- €/Stk.
Paketpreis



GE 6 X-EC 230/CEE - Giraffe - Wand & Deckenschleifer

Art.-Nr. 530299

Besondere Merkmale:

- Die Exzenterbewegung ist ideal für eine kontrollierte Führung auf der Oberfläche, ein feines Schleifbild und randnahe Arbeiten.
- Leichtgewicht: Carbon ist ein besonders leichtes Material, was dazu führt, dass der Wand- und Deckenschleifer insgesamt weniger Gewicht hat.
- Ein sehr flacher, kardanisch gelagerter Schleifkopf mit einem Schwenkbereich von 160° ermöglicht eine hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit Volumenstrom-Optimierung am Führungsrohr



+ Transportkoffer L-BOXX®

Art.-Nr. 414077

Besondere Merkmale:

Aufbewahrungs- und Transportsystem aus schlagfestem Kunststoff für Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg.

+ VCE 33 M AC Set 230/CEE - Sicherheitssauger

Art.-Nr. 465682

Besondere Merkmale:

- Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern auf dem Kopf des Saugers
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung



+ VE12 Xtreme - Klett-Schleifpapier D225-30 MF-P150 (Art.-Nr. 531905) + MF-P220 VE12 Xtreme (Art.-Nr. 531907)

Besondere Merkmale:

Extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen. Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau. Mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen. Mit Absauglöchern.



AKTION MXE 1000 Rührer + HP2 120

Art.-Nr. 535187

**1010 Watt 1-Gang-Rührer MXE 1000 +
1 Wendelrührer HP2 120x600 M14**

Besondere Merkmale:

- 1010 Watt robuster 1-Gang-Rührer mit Gasgebeschalter: für ein starkes Drehmoment
- Für Mischanwendungen bis 40 kg
- Leerlaufdrehzahl 0 - 780/min
- Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter - für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit.

169,- €/Stk.



AKTION MXE 1202 Rührer + HP2 140

Art.-Nr. 497304

**1200 Watt 2-Gang-Rührer MXE 1202 + 1x 2-Gang-Rührer MXE
1202 + 1x Wendelrührer HP2 140x600 M14**

Besondere Merkmale:

- 1200 Watt 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlsschalter: Stufe 1: Reinigen, Stufe 2: Anrühren, Stufe 3: Aufrühren
- Für Mischanwendungen bis 60 kg
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 210 / 325 / 530/min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 320 / 490 / 780/min
- Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz.

225,- €/Stk.



VC 6 L MC 230/CEE

Art.-Nr. 481513

kompakter und leichter Sauger

Besondere Merkmale:

- Sehr kompakter, handlicher und leichter Sauger mit Tragegurt für den mobilen Einsatz. Passt durch die kompakte Bauweise in jedes Fahrzeug
- 1x VC 6 L MC • 1x Saugschlauch 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1x Flachfaltenfilter Klasse L • 1x Vlies-Filtersack Klasse L
- 1x Handrohr • 1x Fugendüse • 1x Rundbürste • 1x Polsterdüse
- 1x gepolsterter Tragegurt • 1x Fahrwerk

129,- €/Stk.



FLEXPACK 18 V

FLEXPACK 18 V

Aktionspaket beinhaltet diese 3 Geräte

Art.-Nr. 497444

+ 1 Schnellladegerät P-Set 55 R
(532739)

+ 3 Akkus AP 18/5.0 Ah
(532733)

+ 1 praktische Transporttasche
(534089)

799,- €/Stk.

Paketpreis



JS 18.0-EC C - Akku Stichsäge

Art.-Nr. 485403

Besondere Merkmale:

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurf Funktion
- Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkel-exakte Schnitte
- Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- Vibrationsarm und komfortabel sägen
- Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks



FLEXPACK 18 V

ORE 5-150 18-EC C Akku-Exzenterschleifer

Art.-Nr. 534186

Besondere Merkmale:

- Lichter, kompakter Einhand-Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung 18 V, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen
- Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5 m AS (445.045) | Integrierte Absaugung mit Staubfiltersack
- Betrieb mit FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah Akkupacks.



CG 310 18 C Akku-Kartuschenpresse

Art.-Nr. 533217

Besondere Merkmale:

- Kompakte Akku-Kartuschenpresse für 310 ml Kartuschen und 300-600 ml Folienbeutel
- Mit 6 Drehzahlstufen kann der Materialfluss von 0,5 mm/s für präzises Arbeiten kleiner Fugen bis hin zu 14 mm/s für sehr schnelles Arbeiten und breite Fugen vorgewählt werden.
- Kein Nachtropfen des Materials durch automatische Umkehrfunktion der Schubkraft beim Loslassen des Abzuges
- Mit einer Druckkraft bis zu 3000 N. Die Software passt die Geschwindigkeit an die Materialviskosität an und sorgt für eine konstante Arbeitsgeschwindigkeit.
- Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks.

+ 1 Ladegerät P-Set 55 R
(532739)

Besondere Merkmale:

Set bestehend aus einem Schnellladegerät 12/18 Volt und zwei Akku-Packs 5,0 Ah 18 V.

Lade-/Entladeschutz	Ja
Gewicht	0,72 kg
Akkuspannung	18 V



+ 3 Akkus AP 18/5.0 Ah
(532733)

Besondere Merkmale:

Akkukapazität	5,0 Ah
Ladezustandsanzeige	Ja
Lade-/Entladeschutz	Ja
Gewicht	0,72 kg
Akkuspannung	18 V



+ FB2 L 700/400
Transporttasche (534089)

Besondere Merkmale:

Praktische Transporttasche aus kunststoffverstärktem, reißfesten Textilmaterial mit sehr breiter Öffnung. Mit großem Stauraum im Innenteil für bis zu drei Maschinen sowie Fächern für Zubehör wie Akkus, Ladegerät etc. Ausgestattet mit Gummifüßen, verschleißbarem Reißverschluss, gepolstertem Tragegurt und stahlverstärkten Griffen.



Schleifen mit dem FLEX 18 V Akku-System

Ergonomische, vibrationsarme Einhand-Schleifer

- Bürstenloser Motor
- Elektronische Drehzahlvorwahl in 4 Stufen
- Elektronischer Schalter mit Schnell-Stopp Funktion
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm
- Integrierte Absaugung mit Staubfiltersack
- Klett-Schleifteller mit Multilochsystem



AKTION ORE 2-125 18-EC

Art.-Nr. 535125

Besondere Merkmale:

- Maße Schleifplatte: Ø 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 6000 - 10000 1/min
- Leerlaufhubzahl: 12000 - 20000 1/min
- Gewicht ohne Akku: 1,0 kg

375,- €/Stk.

Lieferumfang:

- 2x Schutzauflage PS ORE D125
- 1x Staubsack
- 1x Adapter, kurz
- 1x Adapter, lang
- 1x Ladegerät CA 18.0-LD
- 2x Akku-Pack Li-Ion Ap 18/2.5 Ah
- 25x Blatt Klett-Schleifpapier Korn 60
- 25x Blatt Klett-Schleifpapier Korn 80
- 25x Blatt Klett-Schleifpapier Korn 100
- 25x Blatt Klett-Schleifpapier Korn 120
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 238



2 x

100 x



AKTION OSE 2-80 18-EC

Art.-Nr. 535126

Besondere Merkmale:

- Maße Schleifplatte: 133 x 80 mm
- Leerlaufdrehzahl: 6000 - 10000 1/min
- Leerlaufhubzahl: 12000 - 20000 1/min
- Gewicht ohne Akku: 1,0 kg

375,- €/Stk.

Lieferumfang:

- 2x Schutzauflage PS OSE 80x133
- 1x Staubsack
- 1x Adapter, kurz
- 1x Adapter, lang
- 1x Ladegerät CA 18.0-LD
- 2x Akku-Pack Li-Ion Ap 18/2.5 Ah
- 25x Blatt Klett-Schleifpapier Korn 60
- 25x Blatt Klett-Schleifpapier Korn 80
- 25x Blatt Klett-Schleifpapier Korn 100
- 25x Blatt Klett-Schleifpapier Korn 120
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 238



2 x

100 x



AKTION ODE 2-100 18-EC

Art.-Nr. 535127

Besondere Merkmale:

- Maße Schleifplatte: 150 x 100 mm
- Leerlaufdrehzahl: 6000 - 10000 1/min
- Leerlaufhubzahl: 12000 - 20000 1/min
- Gewicht ohne Akku: 1,0 kg

375,- €/Stk.

Lieferumfang:

- 2x Schutzauflage PS ODE 100x150
- 1x Staubsack
- 1x Adapter, kurz
- 1x Adapter, lang
- 1x Ladegerät CA 18.0-LD
- 2x Akku-Pack Li-Ion Ap 18/2.5 Ah
- 25x Blatt Klett-Schleifpapier Korn 60
- 25x Blatt Klett-Schleifpapier Korn 80
- 25x Blatt Klett-Schleifpapier Korn 100
- 25x Blatt Klett-Schleifpapier Korn 120
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 238



2 x

100 x





FLEX AKKU-BOHRSCHRAUBER SET

18 V Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set (Art.-Nr. 519049)

199,- €/Stk.

Paketpreis

18 V Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC

Art.-Nr. 530531

Besondere Merkmale:

- Extrem kurze Kopflänge
- Bürstenloser Motor
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperr
- Schnellspannbohrfutter in Metallausführung
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- Integriertes LED-Licht

im Set zusätzlich enthalten:

- 1x DD 2G, 18.0-EC LD
- 1x Ladegerät CA 18.0-LD
- 2x Akku-Packs Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x Gürtelclip
- 1x Bitgarage
- 1x Transportkoffer

65Nm
Torque

18V
Battery voltage

LI-ION
Lithium-ion
technology

BRUSHLESS
EC-Motor Technology

1800/min

Metal chuck
1,5-13 mm



FLEX AKTIONSPREISE



RD 12/18/230 Digitales Akku-Baustellenradio 12/18 V

Art.-Nr. 532276

Besondere Merkmale:

- Robustes Baustellenradio, für den Empfang von DAB+ und FM geeignet
- Lautsprecherleistung 2 x 10 Watt und Bass-Boost für eine top Klangqualität
- Mit beleuchtetem LCD Display, farbigem LED Leuchtstreifen, Digitaluhr, einklappbarer Antenne
- Mit integrierter Bluetooth®-Technologie, AUX-Eingang, USB-Anschluss und Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets
- Automatische Sendersuche und 5 Programmspeicherplätze
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 12 V und 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

169,- €/Stk.

MT 18.0-EC C Akku-Multitool 18,0 V mit StarlockMAX Aufnahme

Art.-Nr. 518409

Besondere Merkmale:

- Das Multitool ist einsetzbar für die unterschiedlichsten Anwendungen wie sägen, schneiden, ausschneiden von Holz, Metall, Kunststoff und Gipskartonplatten. Alten Fliesenfugenmörtel und Kleber entfernen, abkratzen von Silikonfugen, Farbe und Teppichkleber, schleifen von Profilen und in Ecken
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Einfache und präzise Voreinstellung der Schnitttiefe mit dem Tiefen-Parallelanschlag möglich, optional als Zubehör erhältlich
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

199,- €/Stk.



GG 200 18 Akku-Heißklebepistole 18 V

Art.-Nr. 531737

Besondere Merkmale:

- Leistungsstarke Heißklebepistole mit 2 Temperaturstufen 130°/200°C. Die zuverlässige Klebeleistung von 20 g/min ermöglicht einen zügigen Arbeitsfortschritt
- Schnelles Aufheizen durch elektronisch geregelte Heizelemente innerhalb von 2 Minuten
- Für eine Vielzahl von Anwendungen: Befestigen und Fixieren von Stuckbrettern, Sockelleisten, Kabelkanälen, für die Textil- und Lederreparatur und zur Beseitigung von Hagelschäden mit Klebepad und Zughammer
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

69,- €/Stk.



Nur solange der Vorrat reicht!

this is proformance

Solange der Vorrat reicht.


**Airless EasySpray ES 350
(69 00 35)**
1.499,- €/Stk.

Das Airless EasySpray 350 ist bei allen Beschichtungsarbeiten im Einsatz, wo mit airlessstauglichen Lasuren, Lacken und Dispersionsfarben gerollt werden soll oder gespritzt werden kann.

- Ideales Zweit- oder Einsteigergerät in die STORCH-Airless-Serie
- Quick-Reload-System erlaubt den Farbstufenaustausch im Handumdrehen, um Rüstzeiten zu minimieren.
- Aufrüstbar mit HotFlow-Heizschlauch-System und mit dem LeOS SprayRoller-System für rationelle nebelarme Beschichtung

**Airless EasySpray 300 mit LeOS
basic SprayRoller (69 00 34)**
1.649,- €/Stk.

Das Airless EasySpray 300 ist bei allen Beschichtungsarbeiten im Einsatz, wo mit airlessstauglichen Lasuren, Lacken und Dispersionsfarben gerollt werden soll oder gespritzt werden kann.

- Ideales Zweit- oder Einsteigergerät in die STORCH-Airless-Serie
- Quick-Reload-System erlaubt den Farbstufenaustausch im Handumdrehen, um Rüstzeiten zu minimieren.

+ LeOS basic SprayRoller

Bestehend aus Rollerbügel 25 cm, Schwenkkopf, 90 cm Verlängerung, 90°-Verbindung und Düse 721. Für nebelarmen Farbauftrag und Einsatz mit 25 cm Großflächenwalzen für gleichzeitige Verschlichtung

**STORCH Airless ST 1700+
(69 50 18)**
5.999,- €/Stk.

Das robuste und leistungsstarke Kraftpaket für größere Renovierarbeiten, Neubauten, Mittel- und Großobjekte und die rationelle Verarbeitung von nahezu allen airlessverarbeitbaren Materialien.

- Einsetzbar im Dispersionsbereich und ideal für die Verarbeitung von Spritzspachtel
- Leichter Eigenservice durch einfache De- und Montage der Farbstufe
- Mit integrierter Schlauchtrommel und Rastposition für den bequemen Gebindewechsel


**Airless EasySpray ES 150 Akku
(69 43 00)**
799,- €/Stk.

Der Airless EasySpray ES 150 Akku in der praktischen Tasche ist Airlesstechnik im Handformat und ideal für Ausbesserungsarbeiten und Beschichtungen kleinerer Flächen.

- Patentierte Materialansaugung erlaubt ein uneingeschränktes 360°-Pistolenhandling bei vollständiger Ausnutzung des Inhalts
- Bietet eine Leistung und Verarbeitungsvielfalt fast wie ein kleines Kabel-Airlessgerät + hat einen Ersatz-Akku sowie Ladegerät dabei
- Neuartige Pumpenkonstruktion verhindert Verkleben
- Quick-Reload-Pumpensystem macht Wartung schnell und einfach

+ Bechereinsatz (68 43 99)

Für SmartFinish 360 und Easy Spray ES 150 zur Einmal- und Mehrfachverwendung. Volumen: 1 Liter. 1 Pack = 5 Stück


**Power Hochdruckreiniger 160 PRO
(65 61 00)**
1.699,- €/Stk.

- Profigerät mit Messing-Zylinderkopf und drei Keramikkolben für unterschiedliche Anwendungen und permanenten Dauereinsatz
- Große Räder für bequeme Wendbarkeit und leichten Transport
- Einfache Handhabung und Aufbewahrungsmöglichkeiten für das Zubehör
- Lieferumfang: Verstellbare 4 in 1 Waschlance, 2,5 l Reinigungsmittelkanister, und integrierte Schlauchtrommel mit 15 m HD-Schlauch.
- Technische Daten: maximale Schlauchlänge 30 m, 160 bar Wasserdruck, Leistung 620 l/h, 3,0 kW, 230 V/50 Hz, 16 A

**Düsenet mit Reinigungsbehälter
(69 95 19 + 69 95 21 + 69 95 10 + 69 95 05)**
129,- €/Stk.
**+ zusätzlich auf jede weitere Düse
nach Wahl 20% Rabatt**

- Wendedüse 519 und Dichtung Storch-Airless
- Wendedüse 521 und Dichtung Storch-Airless
- A-Tip Reinigungsbehälter
- A-Tip Reinigungskonzentrat 500 ml



JANSER AKTIONSPREISE

Aktions-Set STRATO Mobil V

Art.-Nr. 111 750 350

Strippermaschine:

Art.-Nr. 111 750 000

- Mit mehr Traktion durch breitere Räder
- Flexible Winkeleinteilung der Klinge
- Drehbare Klingenhalterung

Besondere Merkmale:

- 190 kg bestens verteilt bei einer Geschwindigkeit von bis zu 23 m/min
- Selbstantrieb mit Vorwärts- und Rückwärtsgang und einstellbarer Geschwindigkeit
- Der verstellbare Führungsriff in 6 Positionen ermöglicht ergonomisches Arbeiten und vereinfacht das Handling
- Leicht abnehmbare Gewichte reduzieren das Gesamtgewicht für den leichteren Transport

+ Premium U-Klinge 255 mm
1,8 mm Fase oben, Art.-Nr. 111 400 282

+ Premium U-Klinge 305 mm
1,8 mm Fase oben, Art.-Nr. 111 400 283

8.999,- €/Stk.



JANSER AKTIONSPREISE

Aktions-Set Andrückwalze

Art.-Nr. 262 391 150

Andrückwalze 50 kg

Art.-Nr. 262 391 000

+ Fahrgestell

Art.-Nr. 262 395 000

- 4-fach unterteilt mit abnehmbarem Stiel und galvanisch verzinkten Rollen

Besondere Merkmale:

- Breite: 510 mm
- Gewicht: 50 kg
- Walzen: Ø 120 mm

470,- €/Stk.



Bodenschleifmaschine COLIBRI II

Art.-Nr. 112 979 700

Leistungsfähige Bodenschleifmaschine mit einfacher Bedienung bei lediglich 35 kg Maschinengewicht

Besondere Merkmale:

- Sehr leichte Maschine, nur 35 kg
- Extreme Schleifleistung durch Drehzahl von 2200 U/min
- Hohes Drehmoment von 43 Nm
- Einfacher Werkzeugwechsel
- Zusammenklappbar
- Günstiger Anschaffungspreis
- Hohe Flächenleistung
- Mit bürstenlosem Motor
- Drehbare Klingenhalterung

2.698,- €/Stk.



JANVAC 1600 H Power

Art.-Nr. 115 095 200

Mit gelbem Superflex Schlauch, antistatisch

Besondere Merkmale:

- Schleifstaubsauger mit selbstreinigendem teflonbeschichteten Kanalfilter
- Hauptfilter Staubkategorie M nach BIA
- Mikrofilter Staubkategorie H14 nach BIA
- Gleichbleibend hohe Saugkraft
- Filterreinigung während des Betriebs
- Niedriger Lärmpegel
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik und Nachlauf
- 1450 Watt Motor, verbessertes Vakuum (3100 mm H2O)

980,- €/Stk.



Schleifmaschine Columbus 145 SH

Art.-Nr. 112 560 000

1500 Watt Columbus-Einscheiben-Schleifmaschinen entfernen kraftvoll die Belagsreste

Besondere Merkmale:

- Schleifen staubfrei Estriche, Anhydritestriche und gespachtelte Unterböden
- Auch für den Zwischenschliff beim Parkettleger
- Robuste Konstruktion gewährleistet lange Lebensdauer
- Es können Unebenheiten beseitigt oder Belagsreste entfernt werden und es entsteht eine planebene Fläche
- Mit reichhaltigen Zubehörprogramm
- Mit dem Absaugsystem MULTI-VAC und Schleifstaubsauger JANVAC 1600 weitgehend staubfreies Schleifen

1.795,- €/Stk.



Schleifmaschine Columbus 155 S

Art.-Nr. 112 750 000

2000 Watt Columbus Einscheiben-Schleifmaschinen entfernen kraftvoll die Belagsreste

Besondere Merkmale:

- Schleifen staubfrei Estriche, Anhydritestriche und gespachtelte Unterböden
- Auch für den Zwischenschliff beim Parkettleger
- Robuste Konstruktion gewährleistet lange Lebensdauer
- Es können Unebenheiten beseitigt oder Belagsreste entfernt werden und es entsteht eine planebene Fläche
- Mit reichhaltigen Zubehörprogramm
- Mit dem Absaugsystem MULTI-VAC und Schleifstaubsauger JANVAC 1600 weitgehend staubfreies Schleifen

2.280,- €/Stk.



JANSER AKTIONSPREISE

Liftkar SAL NEO 140

Art.-Nr. 441 766 000

Verschiedenste Lasten können mit dem LIFTKAR sicher und mühelos von nur einer Person vom Fahrzeug über Treppen, Stufen und Absätze zum Einsatzort transportiert werden. Durch den stufenlos verstellbaren Rahmen ist eine ergonomische Handhabung in allen Einsatzbereichen gewährleistet.

Besondere Merkmale:

- Geringes Eigengewicht, aus Aluminium
- Zwei Geschwindigkeiten: langsam/schnell
- Auf der Ebene handlich wie eine Sackkarre
- Meisterhaft auf Wendeltreppen und engen Treppenabsätzen
- Hubeinheit startet automatisch beim Hinunterfahren
- Schaufel klappbar

3.320,- €/Stk.



JANSER AKTIONSPREISE

TRIVO-DISC II im Systainer-Koffer

Art.-Nr. 112 882 700

TRIVO-DISC II im Systainer mit Sonderpolster

Besondere Merkmale:

- TRIVO-DISC II im Systainer-Koffer
- Bestückt mit TRIVO-DISC II und Probierset Schleifmittel 3 x FIBERPAD Ø 150 mm, 3 x Softauflagen, 5 mm
- Dreischeibenteller: für den perfekten Parkettschliff
- Sehr effektiver Abtrag
- Effektives Absetzen des Schleifstaubes
- Geräuscharm und absaugstark
- Durch große Telleröffnungen optimale Absaugleistung
- Selbst angetrieben und schnell einsetzbar auf Columbus-Modelle 145 SH (1500 W), 155 und die Speedtronic

1.590,- €/Stk.



CMEX5 KRL-Set Professional

Art.-Nr. 110 376 350

Materialunabhängiges Bestimmen der Restfeuchte in mineralischen Untergründen nach DIN EN 17668:2022

Besondere Merkmale:

- Klimasensor im KRL-Becher fest integriert
- Keine externen Sensoren notwendig
- Alle bekannten Zusatzfunktionen des CMEX5 zur zerstörungsfreien Feuchtemessung
- Lieferumfang: Feuchtigkeitsmessgerät CMEX 5 im Systainer komplett mit KRL-Becher inkl. Klimasonde, Filter und Einfülltrichter, Messkabel für Sonde, CM-Meißel, Pinsel, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Löffel, Vor-druck Mess-Protokoll

1.140,- €/Stk.



KRL-Set VI-D8 + KRL Becher

Art.-Nr. 110 415 800

Messgerät zur zerstörungsfreien Feuchte-Messung in mineralischen Materialien wie Estrichen und Beton

Besondere Merkmale:

- 11 Mess-Optionen in einem Gerät: 8 voreingestellte Messskalen zum Auswählen im Menü
- Holzfeuchte- bzw. Widerstandsmessungen über externe Sonden und Oberflächentemperaturmessung über IR-Sensor bei jeder Messung
- Auch für die KRL-Messung geeignet, mit zusätzlicher RH-Sonde über Mini-USB Anschluss
- Lieferumfang: Feuchtigkeitsmessgerät VI-D8 im Systainer, KRL-Becher mit USB-Anschluß und integriertem Sensor

559,- €/Stk.



Rührstation CLEVER Version II

Art.-Nr. 111 253 000

Kompakte, robuste Rührstation mit guter Balance beim Ausgießen der Spachtelmasse

Besondere Merkmale:

- Auch bei größeren Misch-Volumen
- Führungsriff höhenverstellbar
- Inkl. Spezialrührer H27 für schnelles, homogenes Mischen
- Spachtelmassen: Mischmenge: bis 4 Sack Spachtelmasse à 25 kg ergibt ca. 60 L Mischgut ca. 130 kg
- Lieferung inkl. Transportgestell, Rührgerät, Spezialrührer H27 und Mischkübel 85 L

749,- €/Stk.



Filzteller mit Filz Ø 375


Art.-Nr. 112 300 001

Zur Aufnahme von Schleifpapier

Besondere Merkmale:

- Schleifteller mit Filz
- Zur Aufnahme von Schleifpapier Ø 375 für Mod. 135-145-155-SPEEDTRONIC ohne Distanzring

139,- €/Stk.



**IMMER DIREKT
IN IHRER NÄHE ...**



Waclawczyk+Mehlig GmbH

Max-Planck-Straße 2 | 06796 Brehna

Telefon (034954) 4 87 21/23 | Telefax (034954) 4 87 22

Öffnungszeiten:

Mo-Do 06.00 - 16.00 Uhr | Fr 06.00 - 13.00 Uhr



Malermarkt Leipzig

Dauthestraße 6 | 04317 Leipzig

Telefon (0341) 33 73 461 | Telefax (0341) 33 73 462

Öffnungszeiten:

Mo-Do 06.30 - 16.00 Uhr | Fr 06.30 - 13.00 Uhr



Malermarkt Halle

Berliner Straße 66 | 06116 Halle

Telefon (0345) 68 59 95 44 | Telefax (0345) 68 59 95 42

Öffnungszeiten:

Mo-Do 06.30 - 16.00 Uhr | Fr 06.30 - 13.00 Uhr



Malermarkt Dessau

Kühnauer Straße 70 | 06846 Dessau-Roßlau

Telefon (0340) 61 98 99 | Telefax (0340) 66 10 004

Öffnungszeiten:

Mo-Do 06.30 - 16.00 Uhr | Fr 06.30 - 13.00 Uhr



Malermarkt Wittenberg

Nußbaumweg 7-9 | 06886 Lutherstadt-Wittenberg

Telefon (03491) 76 81 25 | Telefax (03491) 76 81 27

Öffnungszeiten:

Mo-Do 06.00 - 16.00 Uhr | Fr 06.00 - 13.00 Uhr

www.wm-malermarkt.de